



Dto. Bienvenida

Amplificador de potencia del módulo RF de 100W 400-460MHZ500-620MHZ615-750MHZ700-870860-1030MHZ950-1050MHZ950-1150MHZ1.5G2.4G5.2G5.8GWIFcustom

3 vendido(s)

Color: 100W 700-870MHZ

- 100W 400-460MHZ
- 100W 500-620MHZ
- 100W 615-750MHZ
- 100W 700-870MHZ
- 100W 5.8G
- 100W 5.2G
- 100W 1.5G
- 100W 950-1150MHZ
- 100W 860-1030MHZ
- 100W 950-1050MHZ
- 100W 2.4G

Vendido por Huafy Electro... (Vendedor) >

Envío a Colombia

Valoraciones Detalles Descripción Tienda Te podría interesar

Reseña

Artículos similares

Módulo amplificador ...
COP1.119.685,3;
6 vendidos

AMPLIFICADOR DE ...
COP180.830,03
5
-COP185.074,3 · Nue

Amplificador de mód...
COP594.899,22

Módulos RF de 10W ...
COP244.575,14
4.8
-COP2.119,18 · Nue

60W N CN 400-500...
COP585.933,98
5
-COP523.600,28 · N

Detalles

Producto químico muy preocupado	ninguno	Número de modelo	100W
Origen	CN(Origen)		

Descripción

Denunciar artículo

100W

400-460M

500-620M

615-750M

700-870M

860-1030M

950-1050M

1000-1150M

1160-1280M

1.5G 2.4G 5.2G 5.8G



Ver más



Huafy Electronic Technology Official Store

95.5% valoraciones positivas | 86 Seguidores

+ Seguir

Mensajes

Recomendado en Huafy Electronic Technology Official Store >




Amplificador de potencia de ...



Módulos RF de 10W 5,2G 5,8...




AMPLIFICADOR DE POTEN...



Módulos de 50W con aislador ...



Módulo RF de 50W con interf...



Módulo amplificador de poten...

Main uses: Government vehicle communication, Electronic warfare, electronic countermeasure, anti drone, counter UAV, Government vehicle communication, Anti satellite navigation. SDR,

RF POWER AMPLIFIER MODULE, NOISE GENERATOR, 100W, 700-870 MHZ.

- Operating frequency: 700 MHz to 870 MHz, with tolerance of ± 2 MHz.
- Output power: 100W (maximum) with adjustable power control.
- Signal to noise ratio (SNR): > 45 dB at full power.
- Female N-type output connector.
- White noise (broadband).
- CW signal with AM or FM modulation available.
- Total harmonic distortion (THD): $< 3\%$ at 100 W output.
- Dynamic output range: 20 dB adjustable margin.
- Working voltage from 24 to 28 v.
- Weight 900g

Presentation in Kit includes:

- 1 Module
- 1 Power supply
- 1 Omnidirectional antenna



Buscar por categoría

Lo más popular, Producto, Promoción, Low Price, Great Value, Reviews

Alibaba Group

Página del Grupo Alibaba, AliExpress, Alimama, Alipay, Fliggy, Alibaba Cloud, Alibaba International, AliTelecom, DingTalk, Juhuasuan, Taobao Marketplace, Tmall, Taobao Global, AliOS, 1688

Información empresarial

Consulte la información comercial del vendedor a continuación.

Licencia comercial/información

Nombre de la empresa: Shenzhen Haoyang Dingsheng Electronics Co., Ltd.
Número de IVA: 91440300MADH*****
Número de registro de licencia comercial: 91440300MADH*****
Dirección: CN, 602, Building 95, Nigang West Village, Nigang Community, Qingshui River Street, Shenzhen City, Luohu District, Guangdong Province, 440303
Representante Legal: Huang Zhizheng
Alcance del negocio:
Establecido: 2024-05-09
Autoridad de registro: State Administration for Market Regulation
Mail Order Report Number:

以上信息为商家自助填写，英文为系统翻译，AliExpress不保证信息及翻译的真实性和准确性。仅作为消费者参考信息使用，请勿用于包括VAT、ERP申请在内的任何校验。

El Vendedor garantiza que la información auto-declarada anterior es verdadera, precisa y válida. Si se encuentra alguna violación, el vendedor será castigado de acuerdo con las reglas de AliExpress o asumirá la responsabilidad correspondiente de acuerdo con las leyes aplicables.

La información comercial del vendedor está en el idioma oficial del país en el que está registrado. El contenido en inglés se traduce automáticamente solo para la comodidad de los consumidores y es más fácil entender a quién están comprando. AliExpress no garantiza la exactitud de la traducción al inglés.